



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

" 29 " ноября 2024 г., 13 час. 00 мин.

МАОУ СОШ № 44 , г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7

(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА № 865

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда - средняя общеобразовательная школа № 44 (МАОУ СОШ № 44), ОГРН 10239010012696, ИНН 3906067810, дата регистрации 15.11.2002, адрес места нахождения: 236029, Калининградская область, г.Калининград, ул.Молодежная, д. 7, место фактического осуществления деятельности: г.Калининград, ул. Молодежная, д. 7, чрезвычайно высокий
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
г. Калининград, ул. Молодежная, д. 7
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «21» ноября 2024г. по «29» ноября 2024г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).
Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 17.01.2023 № 39-20-19/02-53-2023 и проведен:

в следующие сроки: с « ____ » _____ Г., _____ час. _____ мин.
по « ____ » _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список работников в соответствии со штатным расписанием, содержащий сведения о фамилии, имени, отчестве работников (персонала), с указанием профессии, номера личной медицинской книжки и информации согласно штампу в личной медицинской книжке результатов медицинского осмотра, обследований, профессионального гигиенического обучения и аттестации (о месте проведения гигиенического обучения и аттестации и дате очередной аттестации); сведений о профилактических прививках согласно национальному календарю профилактических прививок и календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям;
- личные медицинские книжки работников (копии);
- режим обучения и расписание учебных занятий;
- список поставщиков бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды, договор поставки, документы, подтверждающие качество и безопасность питьевой бутилированной воды;
- договоры и акты выполненных работ за текущий период 2024 года на проведение дератизационных мероприятий, дезинсекции, акарицидной обработки, вывоз ТКО со специализированными организациями, на утилизацию люминесцентных ламп;
- программа производственного контроля;
- наименование используемых дезинфекционных средств, инструкции по применению, расчет расходуемых дезинфицирующих средств, журнал прихода-расхода дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты (перчатки, маски) и др.).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44 (МБОУ СОШ № 44) размещено в одном 4-х этажном типовом кирпичном здании, по адресу: г. Калининград ул. Молодежная, дом 7. Объект построен и введен в эксплуатацию в 1968 году.

Территория учреждения огорожена, благоустроена, содержится в удовлетворительном состоянии. Имеется наружное электрическое освещение. Оборудована контейнерная площадка.

Водоснабжение, канализация, отопление - централизованные системы от городских сетей. Аварийные ситуации на системах водоснабжения, канализования, отопления и энергоснабжения не регистрировались.

Освещение - естественное, через оконные проёмы, искусственное представлено светильниками с люминесцентными лампами, защитной арматурой обеспечены.

Вентиляция естественная - через оконные рамы, вентиляционные каналы. На пищеблоке - вытяжная с механическим побудителем; над технологическим оборудованием оборудована локальная вытяжная система вентиляции; в 2024 проведена реконструкция части вентиляции.

На пищеблоке установлены резервные электроводонагреватели. Пищеблок расположен на 1-м этаже здания с отдельным входом. Работа пищеблока организована на сырье. В текущем году проведен ремонт и реконструкция всех производственных помещений пищеблока, в т.ч. обеденного зала, помещения сухого склада, туалета для сотрудников, кладовой уборочного инвентаря, раздевалки для сотрудников, кабинета. В МБОУ СОШ № 44 организовано горячее питание обучающихся посредством привлечения предприятия общественного питания - ИП Дараган Людмила Юрьевна согласно контракту от 21.07.2022.

Здание МАОУ СОШ № 44 четырехэтажное, рассчитано на 1000 человек, на момент визита обучается 1219 человек. Во 2-ю смену учатся четвертые и шестые классы школы.

Питьевой режим в учреждении организован бутилированной питьевой водой емкостью 18,9 литров с помпой и в помещениях обеденного зала, библиотеки для питьевого режима установлен куллер.

Уборка поверхности обеденных столов осуществляется персоналом организатора питания выделены специальные промаркированные ёмкости и ветоши.

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 1-4 классов

Количество детей обучающихся в 1-4 классах, в т.ч. в 1-ю и во 2-ю смены, а также количество детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию:

Рабочая таблица:

Количество школьников 1-4 кл. обучающихся очно		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
373	96	0	0	0

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания

Показатели охвата школьников горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество школьников 1-4 кл., нуждающихся в питании		Количество школьников 1-4 кл., получающих бесплатные		Количество школьников 1-4 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
373	96	373	96	0	0	0

по причинам наличия заболевания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия):

Рабочая таблица:

Количество детей, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания			
сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия	иные причины
0	0	0	0

Характеристика численности обучающихся и охват горячим питанием 5-11 классы

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11 кл. обучающихся очно		Количество школьников 5-11 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания		
в 1-ю смену	в II-ю смену	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
709	0	0	0	0

Показатели охвата школьников 5-11 классы горячим питанием.

Рабочая таблица:

Количество школьников 5-11 кл., всего/нуждающихся в питании(ТСЖ)		Количество школьников 5-11 кл., получающих горячее питание всего/ бесплатное		Количество школьников 5-11 кл. имеющих, заболевания требующие индивидуального подхода в организации питания, получающих бесплатное питание		
завтраки	обеда	завтраки	обеда	сахарный диабет	целиакия	пищевая аллергия
360/35	349/19	250/35	240/19	0	0	0

В наличии имеется единое примерное двухнедельное меню, прошедшее санитарно-эпидемиологическую оценку. Фактическое меню на момент проверки соответствует утвержденному примерному меню. Ежедневно в обеденном зале на стенде вывешивают утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий.

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. В целях обеспечения постоянного контроля за работой столовой в школе создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек. Результат бракеража по органолептическим показателям регистрируются в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции".

Родительский (общественный) контроль:

занятий; договор на использование и содержание контейнера-мусоросборника и территории контейнерной площадки; на оказание услуг по обращению с отходами потребления от 22.12.2023 с ООО «СИНТЕЗ» ЛТД; акт проверки вентиляционных каналов и работы вентиляции от 16.08.2024 с ООО «ШЕЛЕН-Сервис»; документы, подтверждающие безопасность и качество пищевых продуктов.

По результатам планового профилактического визита в МАОУ СОШ № 44 по ул. Молодежная, 7 г. Калининграда выявлено нарушение обязательных требований:

1. Согласно заключению эксперта № М.2462.1508.К.П.14 от 26.11.2024 при рассмотрении протокола измерений уровней искусственной освещенности измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 401 (кабинет информатики) МАОУ СОШ № 44 занижены на 17 лк, что не соответствует требованиям санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Глава V, табл. 5.54, п. 10).

По предоставленной информации МАОУ СОШ № 44 проведено дополнительное освещение кабинета информатики № 401 – оборудованы потолочные люминисцентные лампы и проведены инструментальные измерения уровня искусственной освещенности.

Нарушение устранено в ходе проверки, что подтверждено сопроводительной информацией МАОУ СОШ № 44 к протоколу испытаний показателей световой среды № 3954П1-О (вх. от 29.11.2024 № 39/03- -2024), выданным испытательной лабораторией ООО «Виктория плюс» (аттестат аккредитации RA.RU.21PB47 внесен под № 649 от 15.03.2024 в Реестр аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации).

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Заключение эксперта № М. 2485.1508.К.П.14 от 28.11.2024 о несоответствии требованиям санитарных правил и протоколы измерений уровня искусственной освещенности (№ 39-00/40054-01-24 от 25.11.2024) классных помещений школы; протокол измерений электромагнитных излучений (№ 39-00/40054-02-24 от 25.11.2024).

2. Заключение экспертов № М. 2462.1508.К.П.14 от 26.11.2024 по соответствию расписания и режима обучения, заключение № М. 2465.1508.К.П.14 от 26.11.2024 по соответствию количества посадочных мест в обеденном зале столовой, заключение эксперта № М. 2436.1508.К.П.14 от 25.11.2024 по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания учащихся МАОУ СОШ № 44 и протоколы испытаний готовых блюд на микробиологические и санитарно-химические показатели безопасности и акт измерений температуры готовых блюд от 21.11.2024 о соответствии требованиям.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ОСН Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области Рябцева А.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)